

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Светодиодные лампы серии CRYSTAL





Уважаемые дамы и господа,

мы рады представить вашему вниманию новую коллекцию светодиодных декоративных ламп серии CRYSTAL.

Новая коллекция светодиодных ламп серии Crystal разработана и создана специально для светильников, выполненных из хрусталя.

Светодиодные лампы красиво рассеивают свет, преломляясь и отражаясь от многочисленных граней хрустальных подвесок, и создают неповторимое ощущение играющего светового рисунка.



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы серии Crystal – это:



- **360°**

Светодиоды расположены на металлических лепестках, что обеспечивает максимально широкий угол светового потока в 360°.



- **Входное напряжение**

Светодиодные лампы серии Crystal работают в широком диапазоне входного напряжения от 175 до 265 В благодаря встроенному источнику питания стабильного тока.



- **Корпус уникальной формы**

Выполнен из алюминиевого сплава, обладающего прекрасной теплопроводностью, что гарантирует заявленный срок службы.



алюминиевый корпус



- **Матовое покрытие**

Колбы ламп серии Crystal выполнены из прозрачного и матового стекла. Матовое покрытие колбы выполнено по технологии химического травления, что создает иллюзию свечения галогенной лампы.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы серии Crystal – это:

*матовое
покрытие* →

*Нет аналогов
на рынке!*





Светодиодные декоративные лампы серии Crystal поставляются в двух цветовых температурах:

- WW (3000K — теплый белый свет)
- NW (4500K — белый свет).

Светодиодные лампы серии Crystal предназначены для использования в люстрах, бра, торшерах, а также открытых светильниках, выполненных из хрусталя и стекла.

Картонная промежуточная упаковка по 10 шт. со штрихкодом очень удобна для сортировки товара.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Характеристики



**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
УПАКОВКА** по 10 шт.
из плотной
прозрачной пленки
со штрихкодом
удобна для заказа
и сортировки товара



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Характеристики



Гарантия 36 месяцев




Экономичная и практичная замена ламп накаливания и галогенных ламп




Длительный срок службы до 40 000 часов



Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации.
Экологическая безопасность — не содержат тяжелых металлов и ртути



Экономия электроэнергии 90%



Высокий индекс цветопередачи (≥80 Ra)

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы-свечи / свечи на ветру



Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Стекло колбы	Размер лампы (DxL) мм	Срок службы ч	Материал корпуса	Класс энерго-потребления	Световой поток лм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Угол светового потока °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-C37P-5W/WW/E14/CL ALC02SL	5	E14	3000	теплый белый	прозрачная	37x108	40 000	алюминий	A	410	40	360	пластик	10	100
LED-C37P-5W/WW/E14/FR ALC02SL	5	E14	3000	теплый белый	матовая	37x108	40 000	алюминий	A	410	40	360	пластик	10	100
LED-C37P-5W/NW/E14/CL ALC02SL	5	E14	4500	белый	прозрачная	37x108	40 000	алюминий	A	410	40	360	пластик	10	100
LED-C37P-5W/NW/E14/FR ALC02SL	5	E14	4500	белый	матовая	37x108	40 000	алюминий	A	410	40	360	пластик	10	100
LED-CW37P-5W/WW/E14/CL ALC02SL	5	E14	3000	теплый белый	прозрачная	37x126	40 000	алюминий	A	410	40	360	пластик	10	100
LED-CW37P-5W/WW/E14/FR ALC02SL	5	E14	3000	теплый белый	матовая	37x126	40 000	алюминий	A	410	40	360	пластик	10	100
LED-CW37P-5W/NW/E14/CL ALC02SL	5	E14	4500	белый	прозрачная	37x126	40 000	алюминий	A	410	40	360	пластик	10	100
LED-CW37P-5W/NW/E14/FR ALC02SL	5	E14	4500	белый	матовая	37x126	40 000	алюминий	A	410	40	360	пластик	10	100

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные декоративные лампы-глобы



LED-G45P-5W/NW/
E14/FR ALC02SL

Лампа накаливания

Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Стекло колбы	Размер лампы (DxL) мм	Срок службы ч	Материал корпуса	Класс энерго-потребления	Световой поток лм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Угол светового потока °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-G45P-5W/WW/E14/CL ALC02SL	5	E14	3000	теплый белый	прозрачная	45x88	40 000	алюминий	A	420	40	360	пластик	10	100
LED-G45P-5W/WW/E14/FR ALC02SL	5	E14	3000	теплый белый	матовая	45x88	40 000	алюминий	A	420	40	360	пластик	10	100
LED-G45P-5W/WW/E27/CL ALC02SL	5	E27	3000	теплый белый	прозрачная	45x84	40 000	алюминий	A	420	40	360	пластик	10	100
LED-G45P-5W/WW/E27/FR ALC02SL	5	E27	3000	теплый белый	матовая	45x84	40 000	алюминий	A	420	40	360	пластик	10	100
LED-G45P-5W/NW/E14/CL ALC02SL	5	E14	4500	белый	прозрачная	45x88	40 000	алюминий	A	420	40	360	пластик	10	100
LED-G45P-5W/NW/E14/FR ALC02SL	5	E14	4500	белый	матовая	45x88	40 000	алюминий	A	420	40	360	пластик	10	100
LED-G45P-5W/NW/E27/FR ALC02SL	5	E27	4500	белый	прозрачная	45x84	40 000	алюминий	A	420	40	360	пластик	10	100
LED-G45P-5W/NW/E27/CL ALC02SL	5	E27	4500	белый	матовая	45x84	40 000	алюминий	A	420	40	360	пластик	10	100